



# POW RSINUS EVO

# Plieuse de plans électrique A0



# LA MACHINE QUI ÉVOLUE AVEC VOUS!

La seule machine modulaire du marché pouvant évoluer dans le temps selon vos besoins et votre budget.



# Évolution

Evolution possible en cours de vie de la machine via 1 kit

# KIT LT (configuration de base)

- 1<sup>er</sup> pli à 2,5 m
- 2e pli à 1,5 m
- Compteur de documents, de plis et de longueurs

# KIT SE

- 1er pli à 4 m
- 2º pli à 2,5 m
- Programmation spécifique
- 4 favoris

## **KIT 30**

- KIT SE
- 1er pli à 30 mètres (sans interruption)
- Bac arrière (25 A0)

## **KIT 100**

- KIT SE
- 1er pli à 100 mètres (sans interruption)
- Bac arrière motorisé (75 A0)

## **KIT PRO**

- KIT SE
- 1<sup>er</sup> pli de 90 mm à 420 mm
- 2<sup>e</sup> pli de 180 mm à 420mm


























### **SIMPLICITÉ**

- Tableau de commande simple et convivial
- 6 programmes pour le pliage longitudinal (1er pli)
- 2 programmes pour le pliage transversal (2º pli)
- 4 favoris

## **EFFICACITÉ**

- La plieuse la plus rapide du marché : vitesse d'avance de 20 m/min.
- Possibilité de régulation de la vitesse d'avance suivant les travaux à réaliser
- Une qualité de pliage constante et régulière dans le temps
- Port USB pour le téléchargement des nouvelles applications et mise à jour machine

#### **ERGONOMIE**

- Hauteur de travail idéale grâce au pied réglable monté sur roulettes pour une mobilité facile
- Sortie papier sur l'avant de la machine pour plus de confort
- Positionnement du plan cartouche tourné vers le haut
- Large table d'insertion offrant un agrément de travail accru et une précision optimum à l'insertion des plans

## **QUALITÉ**

- Châssis monobloc en aluminium : gage de stabilité et de précision
- Table d'insertion en aluminium anodisé garantissant un parfait entraînement du papier
- Niveau sonore de 50 db (A) ISO 7779:2010
- Garantie 12 mois (extension jusqu'à 48 mois supplémentaires en option)

| Largeur utile de pliage            | 960 mm   |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Longueur utile de pliage           | 100 m (1 <sup>er</sup> pli) / 2,5 m (2 <sup>e</sup> pli) |  |  |  |
| Vitesse de pliage                  | 20 m / min. (> 15 A0 / Min.)                             |  |  |  |
| Grammage papier                    | age papier 60 à 120 g/m²                                 |  |  |  |
| Mode pliage (longitudinal) 1er pli | 6 programmes avec ou sans marges et 4 favoris            |  |  |  |
| (transversal) 2º pli               | 2 programmes   |  |  |  |
| Niveau sonore                      | 50 dB  |  |  |  |
| Sortie papier                      | AV/AR (grandes longueurs)                                |  |  |  |

#### Caractéristiques techniques

| Largeur totale | Profondeur | Hauteur<br>Machine <sub>I</sub> Travail |                   | Poids  | Alimentation électrique | Puissance absorbée |
|----------------|------------|---|-------------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 1 270 mm       | 1 255 mm   | 920 à<br>1 120 mm                       | 810 à<br>1 010 mm | 124 kg | 1 x 230V/3A/50-60 Hz    | 60W                |

#### **OPTIONS**

- KIT PRO
- Extension de garantie







CHATEL REPROGRAPHIE Savoie Hexapole - Actipole Rue Maurice Herzog - 73420 Viviers du Lac Tél.: +33 (0)479 349 349 Fax: +33 (0)479 349 348 www.chatel-reprographie.com REVENDEUR EXCLUSIF