

SCANNER GRAND FORMAT

POWERSCAN 650*i*



www.azero.fr



POLYVALENCE

- PowerScan 650i se décline en trois largeurs : 44", 55" et 60"
- Une grande modularité : une configuration sur-mesure en fonction du besoin
- PowerScan650i permet de scanner, copier, modifier et imprimer en toute simplicité tous types de documents avec ScanManager, le plus intuitif des logiciels du marché
- Transfert automatique du document sur votre espace de stockage virtuel grâce au ScanCloud
- Une solution MFP sans compromis : compatibilité totale avec les traceurs les plus populaires du marché
- Exclusif : hauteur ajustable automatiquement jusqu'à 30mm



PRODUCTIVITÉ


- Le scanner le plus rapide du marché : vitesse d'avance jusqu'à 15m/min. en mode couleur
- Exécution rapide des travaux courants via 6 favoris
- "Onthefly": reconnaissance automatique de la largeur du document en 1 passage
- ProLogic permet l'amélioration et la régénération en un clin d'œil de tous vos documents
- Document endommagé ! Pas de difficultés grâce à la reconnaissance dynamique du document
- SuperSpeed USB3.0 : traitement des données 10 fois plus rapide que l'USB2.0



"On the fly"




Pro Logic



Avant

Après

Reconnaissance dynamique de la largeur




Reconnaissance partielle
Scanner X

Reconnaissance réelle
PowerScan 650i



QUALITÉ




Double light

- 2400 x 1200dpi : même les plus petits détails sont dorénavant visibles
- Dynamic stitching : alignement automatique et en temps réel
- La technologie True light assure une parfaite homogénéité de lumière garantissant une scannérisation optimale
- Durée de vie des glaces 5 fois plus longue
- Maintenance réduite et remplacement des glaces simple, rapide et sans outils

600 dpi




2400 x 1200 dpi




Remplacement des glaces simple et sans outils

Scanner X



PowerScan 650i



Dynamic stitching



Double light



Twain + Edit

Scannérisation, kit basique de modification image, 2 niveaux d'aperçus, ICC color management et plus encore...(inclus fonction tactile base)

TWAIN

Twain + Edit + Scan

Scan-to-net, scan-to-USB, scan-to-email et plus encore...(inclus fonction tactile base)

LT

Twain + Edit + Scan + Copy

Scan-to-copy, Multiprint, Multitasking, Recopy, Closed-loop color calibration, 1 driver imprimante et plus encore...(inclus fonction tactile base)

SE

Twain + Edit + Scan + Copy

Inclus environnement optimisé pour écran tactile

TOUCH

Twain + Edit + Scan + Copy + CostControl + PrintMaster Pro

Edit version optimisée, fonction Contrôle des coûts

PRO

OPTIONS



Support scanner

Support écran

Support PC

Support MFP réglable + PC

Règle de guidage antidérapante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | 44 POUCES | | | 55 POUCES (option 60 POUCES) | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | PowerScan 650i-40 | PowerScan 650i-60 | PowerScan 650i-80 | PowerScan 650i-40 | PowerScan 650i-60 | PowerScan 650i-80 |
| Largeur scan / document (mm) | 1118 / 1204 | 1118 / 1204 | 1118 / 1204 | 1397 (1524) / 1606 | 1397 (1524) / 1606 | 1397 (1524) / 1606 |
| Longueur numérisation (m) | illimitée | illimitée | illimitée | illimitée | illimitée | illimitée |
| Résolution optique (dpi) | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 |
| Résolution maximale (dpi) | 9600 x 9600 | 9600 x 9600 | 9600 x 9600 | 9600 x 9600 | 9600 x 9600 | 9600 x 9600 |
| Vitesse numérisation (200 dpi - Pouce/sec) | | | | | | |
| Noir et blanc | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Couleur | 6,4 | 9,8 | 13,4 | 6,4 | 9,8 | 13,4 |
| Technologie numérisation | CIS double lentille | CIS double lentille | CIS double lentille | CIS double lentille | CIS double lentille | CIS double lentille |
| Interface | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Épaisseur du support en standard (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseur du support en HA (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Absorption énergétique (W) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Poids (kg) | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 |
| Dimensions (mm) | | | | | | |
| Largeur (+6 mm si HA) | 1454 | 1454 | 1454 | 1856 | 1856 | 1856 |
| Profondeur | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Hauteur | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Systèmes d'exploitation | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, 32 and 64 bit | | | | | |
| Garantie (mois) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

REVENDEUR EXCLUSIF

AZERO

4 rue cardinal 17000 La Rochelle

www.azero.fr

09 81 77 41 55

contact@azero.fr

